



V Praze dne: 10. 9. 2019

Číslo jednací: 107528/2019/KUSK OŽP/VITK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_107528/2019/KUSK

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Kamil Vitner I. 441

Rozhodnutí o 14. změně

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mění

podle ustanovení § 19a odst. 2, zákona o integrované prevenci

integrované povolení č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012, ve znění pozdějších změn

vydané právnické osobě: **AHV ekologický servis, s.r.o.** se sídlem **Praha, Uhřetěves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172**

pro zařízení: **AHV ekologický servis - Svojšovice,**

umístěného v obci: **Svojšovice.**

Zařízení je uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 5.1 - Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z činností a) až k).**

A) Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

- 1) V kap. „**A. Emisní limity**“ se ruší bod A.2.1.2. Stávající bod A.2.1.3 se přečíslovává na bod A.2.1.1.
- 2) V kap. „**A. Emisní limity**“ se v bodě A.2.4 mění četnost monitoringu na odtoku z odlučovačů ropných látek na 1x za 6 měsíců (jaro/podzim).
- 3) V kap. „**A. Emisní limity**“ se v bodě A.2.5 mění četnost monitoringu na odtoku z akumulační havarijní jímky na 1x za 6 měsíců (jaro/podzim).
- 4) V kap. „**A. Emisní limity**“ se v bodě A.2.6 slučuje četnost monitoringu monitorovacího vrtu pod areálem a u jedné ze studní na 1x za 6 měsíců.
- 5) V kap. „**C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které zařízení vznikají**“ se do seznamu přijímaných odpadů do zařízení **Solidifikační linka** uvedeného v příloze č. 1 rozhodnutí č.j 176354/2016/KUSK, přidává nové kat. č. odpadu:

Kat. č.	Kat.	Název odpadu
19 08 14	O	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

- 6) V kap. „**C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které zařízení vznikají**“ se do seznamu přijímaných odpadů do zařízení **Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů** uvedeného v příloze č. 4, písm. e) kapalně odpady se zvláštním postupem při zpracování rozhodnutí č.j 070906/2016/KUSK, přidávají nová kat. č. odpadu:

Kat. č.	Kat.	Název odpadu
05 11 11	N	Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
06 10 02	N	Odpady obsahující nebezpečné látky
06 10 99	O, O/N	Odpady jinak blíže neurčené
08 03 16	N	Odpadní leptavé roztoky
16 07 09	N	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

a zároveň se mění chybně uvedené kat. č. odpadu (06 01 02) na:

06 10 02	N	Odpady obsahující nebezpečné látky
----------	---	------------------------------------

- 7) V kap. „**E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie**“ se ruší bod E.2.

8) Ruší se:

Provozní řád Solidifikační linka, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j. 176354/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 2. 2017.

Provozní řád Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů, září 2018, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j. 122146/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 11. 2018.

B) Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**1. uděluje souhlas s provozními řády**

- „Provozní řád Solidifikační linka, srpen 2019“, který je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí.
- „Provozní řád Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů, srpen 2019, který je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí.

Ostatní části integrovaného povolení ve znění pozdějších změn zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 7. 8. 2019 žádost o změnu integrovaného povolení společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. se sídlem Praha, Uhřetěves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172 zastoupené na základě plné moci Ing. Markem Vávrou, bytem Šeříkova 1277, 263 01 Dobříš (dále jen „provozovatel“) pro zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“. Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1: Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den. integrovaného povolení č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012, změněného: rozhodnutím č.j. 172804/2012/KUSK OŽP/Hra ze dne 4. 2. 2013, rozhodnutím č.j. 85693/2013/KUSK OŽP/Ho ze dne 30. 9. 2014, rozhodnutím č.j. 172528/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 17. 3. 2015, rozhodnutím č.j. 108145/2015/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 9. 2015, rozhodnutím č.j. 1789/2016/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 3. 2016, rozhodnutím č.j. 070906/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 19. 7. 2016, rozhodnutím č.j. 176354/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 2. 2017, rozhodnutím č.j. 079912/2017/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 8. 2017, rozhodnutím č.j. 060870/2018/KUSK OŽP/VITK 3. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 056682/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 4. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 122146/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 11. 2018, rozhodnutím č.j. 153151/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 12. 2018, rozhodnutím č.j. 020208/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 3. 2019 (dále jen integrované povolení).

Předmětem řízení je rozšíření seznamu přijímaných odpadů do zařízení na zpracování kapalných odpadů a solidifikace (celkem se jedná o 5 kat. č.). Na podnět ČIŽP OI Praha je

navržena úprava a sjednocení monitoringu vod. Na základě té to změny dochází k aktualizaci provozních řádů, které jsou přílohou žádosti o změnu integrovaného povolení.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k tomu, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. Změna integrovaného povolení nenaplní ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, tj. jedná se o nepodstatnou změnu.

Krajský úřad dne 13. 8. 2019 shledal žádost úplnou a oznámil ve smyslu § 44 odst. správního řádu účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 7. 8. 2019 zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení a požádal je k vyjádření ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení.

K žádosti o změnu integrovaného povolení byla krajskému úřadu zaslána následující vyjádření:

- ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/2019/10418 ze dne 26. 8. 2019 (bez připomínek)
- KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 42868/2019 ze dne 27. 8. 2019 (bez připomínek)

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:

Tímto rozhodnutím se nahrazuje souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech s provozním řádem „Provozní řád Solidifikační linka, srpen 2019“, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech s provozním řádem „Provozní řád Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů, srpen 2019“, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

V provozním řádu Solidifikační linky a Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů dochází k rozšíření škály přijímaných odpadů v souladu s výrokem tohoto rozhodnutí. K nově přijímaným odpadům do jednotlivých zařízení provozovatel v žádosti doložil posouzení zpracovatelnosti odpadů od dodavatele technologie společnosti W.P.E. a.s., které je kladné. U monitoringu vod došlo k sjednocení frekvence odběru vzorků vlivem dlouhodobé ustálenosti sledovaných hodnot a doporučení ČIŽP OI Praha ke sjednocení monitoringu na 1x za 6 měsíců. Dále byly vypuštěny podmínky, které byly již splněny.

Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Jelikož bylo řízení provedeno dle § 19a odst. 2, tj. nejedná se o podstatnou změnu zařízení, správní poplatek se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, nevybírám.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Dokument (datová zpráva) se považuje za doručenu dnem přihlášení se do datové schránky oprávněnou osobou, nejpozději však 10. dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka



Ing. Kamil Vitner

odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. Provozní řád Solidifikační linka, srpen 2019
2. Provozní řád Neutralizační a deemulgační stanice kapalných odpadů, srpen 2019

Účastníci řízení:

podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- AHV ekologický servis, s.r.o., Saturnova 1209/25, 104 00 Praha, Uhřetěves
zastoupený Ing. Markem Vávrou, Šeříková 1277, 263 01 Dobříš

podle § 27 odst. 3 správního řádu:

- Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice
- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6